



HURRICANE



+39 0376 1332436

www.hurricaneitalia.com

info@hurricaneitalia.com



HURRICANE ITALIA SRL


via Cantone 42/B

46026 Quistello (MN)


ITALIA

HURRICANE DTF PRINTING SYSTEM

LUCE 40-60cm







LUCE 80cm



**PUOI CONFIGURARE LA STAMPANTE
COME VUOI:
DA 4 A 12 COLORI (DA 2 A 6 TESTINE)**

PUOI STAMPARE FINO A 60 MTL/h

- Umidificatore integrato
- Stampa ad alta velocità
- Sistema di ricircolo del bianco
- Struttura della macchina rinforzata
- Rullo di gomma passo-passo più spesso
- Interruttore di emergenza sinistro e destro
- Sensore di emergenza sollevamento coperchio anteriore
- Dispositivo di allarme fine inchiostro
- Controllo elettrico film
- Dispositivo di pre-riscaldamento nella stampante
- Liquido di pulizia integrato
- Anticrash
- Software incluso
- Pinch roller elettrico.



FORNO A1 CON ASPIRAZIONE INTEGRATA



MODELLO: FORNO A1-CON con Aspirazione Integrata


- Agitatore con ricircolo automatico
- Disponibile in vari formati per supportare formato per 2/6 teste
- Tensione di alimentazione: 220V
- Corrente nominale: 30A
- Potenza nominale: 6000W
- Peso netto: 206kg
- Dimensioni macchina (LxPxH): 2000x910x1150mm
- Piastra di preriscaldamento
- Aspirazione integrata regolabile
- Riduce le temperature di essiccazione
- Dispositivo di avvolgimento pellicola PET servo assistito alla velocità del tappeto
- Raffreddamento finale con aria forzata ("Cold-blast Air").

STAMPANTE HURRICANE DTF UV

LUCE 60cm



VERSIONE
CON LAMINA INTEGRATA



SOLO TESTINE DI ALTA QUALITÀ EPSON I1600

**PERSONALIZZAZIONE PER QUALSIASI TIPO DI OGGETTISTICA
E QUALSIASI TIPO DI SUPPORTO IN CARTA E CARTONE**

- Sono disponibili per entrambi i formati inchiostri per tessuto per realizzare patch spessorati ed effetto ricamo
- 3/4 testine di stampa Epson I1600
- Risoluzione
 - 4 Pass: 720x1200 DPI
 - 6 Pass: 720x1800 DPI
 - 8 Pass: 720x2400 DPI
- Velocità 5-7m²/h
- RIP software Flexi PRINT
- Campo di stampa 600mm
- Inchiostri UV + colle per lamina
- Colori di stampa CMYK+W+VARNISH
- Condizioni di mantenimento
 - Temperatura: 15°C-30°C
 - Umidità nell'aria: 50%-75%
- Potenza impiegata 50Hz/60Hz 110V/220V 10-20A 1500W
- Sistema operativo Windows 11 o più
- Dimensioni stampante: 1670x1020x1370 mm (LxWxH)
- Dimensioni imballo: 1800x020x1450 mm (LxWxH)
- Peso netto: 228 kg Peso lordo: 330 kg



SISTEMA DI STAMPA DTF UV 40CM HD

CON TESTINA EPSON I3200 HD



Effetto ricamo
utilizzando inchiostri
3D soft



- 1 Testina di stampa di altissima qualità EPSON I3200 HD a 8 canali
- Risoluzione 2400DPI 1800DPI
- Velocità Foto grande: 2.2m²/h 2.9m²/h
- Controllo del colore: Profilo colore ICC con funzione di regolazione
- Larghezza di stampa 400mm
- Inchiostro UV
- Ambiente operativo: Temperatura 25°C-28°C, Umidità 50%-70%
- Potenza 50Hz/60Hz 220V 10A
- Sistema Windows 10 o versioni successive
- Materiali applicabili: plastica, vetro, ceramica, carta, metallo, legno, ecc.
- Dimensioni macchina: 1500x1050x1410 mm (LxWxH)
- Compatta, veloce, di facile utilizzo, ottimo rapporto qualità-prezzo.

HURRICANE FLATBED UV-DTF MULTI



Disponibile con TESTINE EPSON I1600 o I3200

- Adatta per stampa su tutti i tipi di superfici ruvide fino ad uno spessore di 16mm
- Disponibile la versione con CCD fotocamera integrata
- Stampa su: plastica, vetro, ceramica, metallo, pelle, legno, carta e tanti supporti sia rigidi che morbidi scegliendo tra le due tipologie di inchiostro più adatto.
- Massima resa, effetto rilievo 3D, con colori vivi e antiraffio, si può ottenere sia un effetto lucido che opaco, ma non solo!!
- Con la Hurricane Flatbed UV-DTF MULTI puoi stampare su film DTF e trasferire su ogni tipologia di tessuto!

CARATTERISTICHE:

- Modello DTF UV FLATBED
- Testine di stampa 3pcs Epson I3200 U1
- Campo di stampa 100x60cm
- Colori di stampa W+CYMY+V
- Velocità di stampa:

Alta	720x1200dpi 4pass-19m/h	720x1800dpi 6pass-12m/h	720x2400dpi 8pass-75m/h
Media	720x1200dpi 4pass-12,96m/h	720x1800dpi 6pass-8,5m/h	720x2400dpi 8pass-6,35m/h
Bassa	720x1200dpi 4pass-9,25m/h	720x1800dpi 6pass-6m/h	720x2400dpi 8pass-4,5m/h

- Sistema operativo Windows 7/8/10
- Alimentazione: AC 220V
- Dimensioni imballo: 2155x1110x1160mm - 380 kg
- Dimensioni macchina: 2250x1300x1000mm - 330 kg

THE BOTTLE

Il sistema di stampa UV per oggetti cilindrici



Stampa a 360° con Bianco-Colore-Vernice per produrre velocemente e qualitativamente borracce, bicchieri e bottiglie

- Testine Epson I1600
- Piano inclinabile
- Misure stampante: 1440x690x700 mm (L*W*H)
- Misure stampante su stand: 1500x860x1800 mm (L*W*H)

HURRICANE DTG TWISTER 100



STAMPANTE DTG (DIRECT TO GARMENT)

STAMPA DIRETTA IN UN UNICO PASSAGGIO

- Modello: DTG TWISTER 100
- Testine di stampa EPSON I3200 4 Testine
- Stampa diretta in un unico passaggio
- Colori dell'inchiostro: W+CMYK (opzione ORGB)
- Dimensioni di stampa: Max 40x50cm
- Tessuti stampabili: cotone
- Software rip personalizzato incluso
- Dimensioni macchina: 1542x1080x730mm

HURRICANE DTG TWISTER 200



STAMPANTE DTG (DIRECT TO GARMENT)

STAMPA DIRETTA IN UN UNICO PASSAGGIO

- Modello: DTG TWISTER 200
- 4 Testine di stampa EPSON I3200
- Stampa diretta in un unico passaggio
- Colori dell'inchiostro: W+CMYK+ORGB
- Software rip personalizzato incluso
- Tensione nominale: AC220V 50/60Hz
- Corrente nominale: 18A
- Peso dell'attrezzatura 650kg
- Dimensioni dell'attrezzatura: 2350x1700x1600mm
- Dimensioni del tavolo: 400x500mm piatto singolo
500x900mm piatto doppio

HURRICANE LASER PLOTTER



TAGLIA OGNI TIPO DI SUPPORTO

- La macchina CCD adotta una fotocamera ad alta precisione per l'identificazione automatica che raggiunge realmente il bordo di tracciamento automatico e una potente scansione automatica del software.
- Può realizzare l'opzione di taglio di mezza penetrazione o piena
- Fonte di alimentazione: AC220V/110V+/-10% 50Hz
- Potenza laser 40-50 W (60-80 W)
- Potenza totale: 400 -500W
- Velocità di incisione: 10mm/s - 400mm/s
- Tipi di interfaccia: USB USB/U-DISK/WIFI
- Temperatura: 1°C-35°C
- Umidità di esercizio: 1%-80%

HURRICANE CONSUMABILI

INCHIOSTRI

- per **DTF** e **DTG** base acqua con certificazioni OEKO-TEX ECO-PASSPORT e GOTS
- per **DTF UV** (colori e vernici):
linea CRYSTAL per qualsiasi tipologia di oggetto,
LINEA 3D SOFT per tessuti , linea THE BOTTLE
per borracce /bottiglie/bicchieri.



FILM

- per **DTF**: rotoli misure 40/60/80 cm x 100 mt "instant peel" applicazione 6" con certificazione OEKO-TEX.
- effetti speciali, rotoli misure 30/60 cm: glitter, micro-glitter, reflective, silver reflective, glossy, temperature change, silver foil, gold foil, silver, gold, luminous, laser, chameleon, orange/pink/green/yellow fluo.
- per **DTF UV**: film + application rotoli misure 30/40/60cm x100mt 3D per effetto spessorato e ricamo rotoli misure 30/60cm x 100mt, lamina oro e argento.



COLLE

Colle in polvere di varie tipologie:

- **strong 3**: colla adatta alla maggior parte dei materiali
- **colla bianca anti-sUBLIMazione**: viene utilizzata prevalentemente per prodotti tecnico-sportivi realizzati in fibre sintetiche e non solo
- **colla "work"** per abbigliamento da lavoro per lavaggi fino a 90 gradi
- **colla super soft**: per una mano più morbida, adatta ad articoli moda
- **Colle con certificazione Reach**



Il nostro mondo



HURRICANE

*Best Quality
is our business!*